MOTO GUZZI

MOTOLEGGERA 65 c.c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

VII^a EDIZIONE

www.alzavalvole.it free file

MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZ.: Mandello del Lario (Como)
Telefoni: 18/59/78/85 Mandello Lario — 26.91 Lecco
Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario
SEDE LEGALE: Milano - Via Durini N. 28
Telefoni: 705.784 - 705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano
FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI
Milano (640) - Via Giov. da Procida, 14 - (Filiale) Tel.: 91.421/91.298
(Centro Ricambi e Officina Riparazioni) Telefono 981.997
Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano

www.alzoneverole.it
free forum

MOTOLEGGERA **65** c.c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

VII^a EDIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: ciclo a due tempi con ammissione comandata da valvola rotante.

ALESAGGIO: mm. 42.

CORSA: mm. 46.

CILINDRATA: 65 cc.

PISTONE: senza deflettore.

TESTA: in lega leggera.

RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1 : 5,5.

POTENZA EFFETTIVA: HP 2 a 5000 giri.

CAMBIO: in blocco col motore, a tre marce.

RAPPORTI CAMBIO: I 1 : 2,62 - **II** 1 : 1,71 - **III** 1 : 1.

COMANDO CAMBIO: con leva a mano e settore.

AVVIAMENTO: a pedale.

LUBRIFICAZIONE: a miscela 5% di olio minerale.

ALIMENTAZIONE: carburatore con filtro d'aria.

CAPACITA' SERBATOIO: litri 6,5 circa.

AUTONOMIA: 300 Km. circa.

ACCENSIONE: con volano magnete alternatore per luce con motore in moto.

FRIZIONE: sull'albero del cambio a dischi di ferodo.

TRASMISSIONE: a catena.

TELAIO: a tubo centrale di grande diametro.

SOSPENSIONE: anteriore con forcella a parallelogramma e molla agente in compressione - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.

RUOTE: a raggi con cerchi 26 × 1,3/4 R.

GOMME: 26 × 1,3/4 × 2 tipo ciclomotore.

FRENI: ad espansione - l'anteriore comandato a mano; il posteriore a pedale.

PASSO: mt. 1,200 circa.

PESO: Kg. 50 circa.

VELOCITA' MASSIMA: Km/ora 50 circa.

IMPIANTO ELETTRICO: faro anteriore ad una luce con antiabbagliante, fanalino posteriore e tromba elettrica.

www.alzavadvole.it free file



Fig. 1 - Motoleggera (Lato sinistro)

www.navalvole.it file



Fig. 2 - Motoleggera (Lato destro)

www.autoinfo.it free file



Fig. 3 - Comandi ed accessori

1 - Leva comando frizione.
2 - Pulsante per tromba elettrica e comando faro.
3 - Tappo per serbatoio miscela e misurino dell'olio.
4 - Pedale freno posteriore.
5 - Porta-pacchi.
6 - Leva comando freno anteriore.
7 - Levetta comando carburatore.
8 - Leva cambio velocità.
9 - Settore cambio.
10 - Tappo per immissione olio, lubrificazione ingranaggi trasmissione-cambio.
11 - Pedale messa in moto.

www.dazadavole.it free file

MOTORE



Fig. 4 - Lato destro



Fig. 5 - Lato sinistro

www.antoniovole.it free file

NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

— Il numero della tavola nella quale si trova.

— Il numero di figura.

— Il numero d'ordinazione.

— La sua denominazione.

— Il quantitativo dei pezzi.

— I numeri del motore e telaio della motoleggera alla quale il pezzo è destinato.

— Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).

— Il mezzo di trasporto.

I pezzi originali portano inciso uno dei seguenti tre marchi di fabbrica, depositati a termini di legge

GUZZI

MOTO GUZZI

MOTO GUZZI

www.alzavalvole.it
free file

INDICE

COMPLESSI	SOTTOCOMPLESSI	GRUPPI	SOTTOGRUPPI	TAVOLE
Motoleggera	Motore	Organi principali	Basamento e coperchi	1
			Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito	2
		Alimentazione e Scarico	Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Tubo scarico con silenziatore	3
	Trasmissione	Innesto e Avviamento	Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione	4
		Cambio	Ingranaggi - Alberi - Comando	5
	Telaio Ruote Freni	Telaio Sospensioni e Sterzo	Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione posteriore . .	6
			Forcella ant. - Sospensione ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di comando .	7
		Ruote	Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando	8
			Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando	9
	Impianto elettrico	Accensione Illuminazione ed accessori	Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba - Candela	10
Dotazione	Attrezzi	Comuni e Speciali	Dotazione individuale, normale ed a richiesta	11

www.alzavarvole.it free file

INDICE NUMERICO

www.azavalvole.it
free file

Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura
D N 6	3	28	M 140	6	16	T 2710	5	41	36017 bis	1	35	36046/2	6	23
D N 6	4	19	M 145 ter	3	13	T 5858 bis	6	39	36017 A	1	37	36047	4	30
D N 6	5	28	M 145 ter	7	17	T 8053 ter	1	36	36018 bis	1	29	36047 bis	4	31
D N 6	6	12	M 149 bis	2	10	M 8063	5	14	36018 A	1	28	36048	4	29
D N 6	10	24	M 149 ter	2	11	T 8091	9	16	36021	1	32	36049 bis	2	29
R E 6	3	32	M 160 bis	6	30	M 8522	9	39	36022	10	13	36049 bis/1	2	29bis
R E 6	6	13	M 160 bis	9	42	T 8550 bis	7	47	36022 bis	10	14	36050 A	2	28
R E 6	10	25	T 171 bis	3	20	T 9362	4	38	36023 ter	2	19	36051	5	19
D N 7	6	37	TA 175 G	3	22	T 9362	8	38	36025	2	20	36053	5	20
D N 7	8	24	M 188	10	17	10028 ter	6	43	36026 bis	1	42	36054 A	10	16
D N 7	9	25	T 193 N	3	26	10069 bis	1	10	36026 bis	2	33	36057	1	48
R E 7	6	38	TA 198	11	15	T 16090	10	28	36027 bis	2	32	36057	5	18
R E 7	10	33	T 219	7	33	T 16628	14	16	36028	2	23	36058	1	40
D N 8	1	52	T 220	8	29	24186 A	6	14	36029 B	2	31	36059	1	39
D N 8	3	11	T 220	9	30	25276/1	5	26	36030	2	30	36060	5	16
D N 8	6	17	T 234	3	27	25303	5	39bis	36030	10	11	36060 bis	5	15
D N 8	7	11	T 235	4	40	25421	9	38	36030 bis	10	12	36061	5	21
R E 8	1	53	T 235	8	36	T 30109	7	44	36031	2	22	36062	5	22
R E 8	3	12	TA 236	10	29	M 35014	10	18	36033	2	24	36063	1	47
R E 8	6	35	T 237 bis	10	31	T 35366	1	14	36034	2	26	36063	5	24
T 58	3	14	TA 237 ter	10	30	36003 bis	2	16	36036 bis	2	34	36063 bis	1	43
M 64	5	35	T 0238	7	13	36005 B	1	51	36036 ter	2	36	36063 bis	5	23
M 70	7	39	T 0238	6	47	36005 C	1	50	36036 A	2	35	36064	5	31
M 70	8	39	T 298 ter	4	27	36005 D	1	49	36037	2	21	36069	5	33
M 70 bis	7	40	T 298 ter	8	25	36008 bis	1	33	36038 bis	5	10	36070 bis	5	30
M 70 bis	8	40	T 298 ter	9	26	36008 ter	1	34	36039 A	4	14	36070 A	5	42
T 87 bis	5	34	T 2075 bis	6	45	36008 D	1	27	36039 B	4	12	36071	1	22
T 87 bis	8	18	M 2110	1	45	36009 B	1	18	36040 ter	4	10	36071	5	25
T 87 bis	9	19	T 2138	3	15	36009 C	1	19	36041 bis	4	11	36072	5	27
TA 110	4	26	T 2138	8	36	36009 D	1	23	36042 ter	4	16	36073	1	20
TA 110	9	36	M 2158 bis	4	44	36010	3	29	36042 A	4	15	36073 bis	1	21
TA 110	10	32	M 2158 bis	6	24	36011	2	18	36042 B	4	13	36074	1	41
M 118	1	30	T 2676	7	46	36012 bis	2	17	36043	4	32	36074	5	13
M 118 bis	1	31	T 2677	7	49	36013	3	30	36043/1	4	33	36075	5	32
T 136	6	25	T 2678	7	48	36014	1	12	36044	5	12	36076 ter	4	22
T 136	10	26	T 2679	7	51	36014 bis	1	17	36045 ter	5	11	36077 bis	4	21
M 136 bis	3	33	T 2679 bis	7	50	36015	1	16	36045 A	4	18	36077 ter	4	20
M 136 bis	5	29	T 2680	4	39	36015 bis	1	25	36045 B	4	17	36078 ter	4	23
M 136 bis	9	43	T 2680	8	37	36015 ter	1	24	36046/1	4	28	36078 B	4	24
M 140	3	34	T 2685/1	7	52	36016	1	46	36046/2	4	43	36081	4	34

www.ilmarinaio.it free file

Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura	Numero d'ordinazione	N. di Tavola	N. di Figura
36082 bis	4	36	36252/1	6	50	36379	9	17	36555	1	44	Libretto istruzioni	11	17
36083	4	35	36275/1	6	53	36380	9	27	36556	1	26			
36084	4	25	36277/1	6	52	36385	9	13	36557/1	1	15			
36087 bis	2	25	36278	6	28	36386/2156 ter	9	11	36559	1	13			
36094 B	3	17	36279	6	46	36387/2156 ter	9	12	36560	5	17			
36139	1	54	36280 bis	6	29	36390	6	26	36562	1	11			
36140	6	15	36281	6	49	36406	6	19	36564	2	27			
36146	6	44	36282	6	48	36406 bis	6	20	36564/1					
36147	6	51	36283	6	41	36407	6	18	36570	3	10			
36148	6	42	36296	6	11	36408	6	22	36571	3	21			
36164 bis	5	40	36329	8	17	36408 bis	6	21	36572	3	19			
36169 bis	5	36	36334	8	21	36411	7	41	36573	3	18			
36170 bis	5	37	36334	9	22	36413	7	46	36574	3	16			
36171	5	38	36336	8	19	36414 A/36415	4	37	36578	3	36			
36172	5	39	36336	9	20	36423	9	37	36582	3	24			
36184	9	44	36340	8	23	36426	9	49	36585	4	42			
36185	9	45	36340	9	24	36427	9	48	36586	4	41			
36186	9	46	36341	8	22	36428	9	47	36601	6	10			
36190	7	30	36341	9	23	36430	10	21	36630	6	33			
36191	7	31	36342	8	27	36431/1	10	23	36633	6	31			
36192	7	28	36342	9	28	36439 A	3	31	36634	6	32			
36196	7	29	36343	8	20	36447	3	35	36636	6	27			
36197	7	32	36343	9	21	36452	3	38	36641/36192	7	10	6 V 3 W	10	27
36202	3	25	36345	8	32	36453	3	37	36641	7	38	6 V 25/25 W	10	22
36221	7	37	36345	9	33	36465	11	10	36652	7	14	MU 14 B 2	3	23
36222	7	34	36346	8	31	36466	11	11	36654	7	16	CW 175 EX	2	13
36223	7	25	36349	8	14	36467	11	12	36656	7	23		10	19
36224	7	24	36349	9	14	36468	11	14	36670	7	42	MVA 13 A	10	10
36225	7	22	36350	8	16	36469	11	13	36672/1	8	35	6100		
36227	7	12	36351	8	30	36471	11	20	36680	6	40	V 0067	10	15
36228	7	15	36351	9	31	36475	11	21	36688	6	34	MVA 11/60 A		
36233	7	26	36352	8	15	36479	11	19	36711	9	40	3172	10	21
36234	7	35	36353	8	26	36482	11	22	36715	9	41	8010	10	20
36235	7	36	36355	8	33	36487	11	23	36722/36738	8	10	A 675/23 cn	10	34
36236	7	27	36355	9	34	36488	11	24	36722/1	8	34	Cavi sterlingati per impianto elettrico	10	35
36237	7	19	36356	8	28	36488 ter	11	25	36732/36385	9	10	Getto di scorta	11	18
36238	7	20	36356	9	29	36550	2	12	36732	9	35			
36239	7	18	36365	9	18	36551/1	2	14	36738	8	13			
36240	7	21	36375	9	32	36552	2	15	36739/36742	8	11			
36242	7	43	36376	9	15	36553	1	38	36740/36742	8	12			

www.alfaromeo.it free file

INDICE NUMERICO DEI PEZZI
MONTATI SULLA PRODUZIONE PRECEDENTE

www.alzavalvole.it
free file

Numero d'ordinazione	N. di Tavola
DAL N. 1 AL N. 100	
36008	1
36023	2
36029	2
36067	1
36078	4
36085	1
DAL N. 1 AL N. 500	
36070	5
36076 bis	4
36077	4
36164	5
36169	5
36170	5
DAL N. 1 AL N. 800	
M 13150	4
36039 bis	4
36040	4
36041	4
36042	4
36042 bis	4
36045	4
DAL N. 1 AL N. 2100	
36006 bis	1
36008 B	1
36009 bis	1
36009 ter	1
36009 A	1
DAL N. 1 AL N. 5000	
T 2215	1
36005 bis	1
36020	1
36024 bis	1
36035	2
36036	2
36049	2
36050	2
36068 bis	1
36086	1
36087	2
DAL N. 1 AL N. 8200	
36056	5
DAL N. 1 AL N. 14602	
T 219	8
T 219	9
36178	9
36347	8
36347	9
36348	8
36348	9
DAL N. 1 AL N. 29000	
36082	4
DAL N. 1 AL N. 32000	
M 2158	6
36007 A	1
36095	6
36252	6
36275	6
36276	6
36277	6
DAL N. 1 AL N. 32770	
T 8529	4
36046	4
DAL N. 1 AL N. 22131100	
DN 7	7
RE 7	7
DN 8	6
RE 8	6
C 10056/R 2	10
T 011 ter	6
MAVD 24-140-F 0118	10
MA 13/F 5	3
T 87 bis	3
T 87 bis	6
M 118 bis	3
T 129	6
T 129	7
M 145 ter	6
T 220	5
TA 237 ter	3
M 2177	6
M 2215	3
T 2515	6
T 5858 bis	7
T 8053 ter	7
T 9244	7
36001	2
36002	2
36003	2
36004	2
36010 bis	3
36010 ter	3
36022 ter	10
36054 bis	1
36055	3
36089 G	3
36093	3
36149 D/S	6
36151 bis	6
36156	6
36183	9
36187	9
36229	7
36226/36232	7
36232	7
36241	7
36290	6
36305	6
36314	6
36315	6
36385	8
36387/2156 ter	8
36388/2156 ter	8
36414/36116	8
36420	9
36424	9
36425	9
36435 A	3
36455	3
36510	6
36518	6
36519	6
DAL N. 1 AL N. CAL 99	
36019	1
36007	1
DAL N. 101 AL N. 500	
36078 bis	4
DAL N. 101 AL N. 800	
36029 bis	2
DAL N. 101 AL N. 2100	
38008 A	1
DAL N. 101 AL N. 5000	
36023 bis	2
DAL N. 801 AL N. 10000	
36029 ter	2
36039 ter	4
DAL N. 801 AL N. 29000	
36040 bis	4
DAL N. 2101 AL N. 22131100	
36008 C	1
36006 ter	1
DAL N. 5001 AL N. 22131100	
36005 ter	1
36035 A	2
DAL N. 8200 AL N. 22131100	
36056 bis	5
DAL N. 14603 AL N. 22131100	
36178/1	9
DAL N. 32001 AL N. 22131100	
36007 A/1	1
36095/1	6
DAL N. 18121366 AL N. 22131100	
36054 B	10
36054 C	10

www.alfavalvole.it Free File

TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

N.B. - I pezzi segnati su apposite tabelle allegate alle tavole sono stati montati sulla produzione precedente.

www.alzavalvole.it
free file

Tavola 1 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Organi principali
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo:** Basamento e coperchi

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	10069 bis	**Vite** per coperchio volano magnete	2	4 MA × 5
11	36582	**Coperchio** coprivolano magnete	1	
12	36014	**Vite** per coperchio del basamento motore sinistro	3	6 MA × 16
13	36559	**Coperchio** del basamento motore sinistro	1	
14	T 35366	**Vite** per carterino copricatena sul coperchio basamento	2	5 MA × 8
15	36557/1	**Carterino** copricatena sul coperchio basamento motore	1	
16	36015	**Vite** per coperchio gruppo comando cambio	3	6 MA × 14
17	36014 bis	**Vite** lunga per coperchio gruppo comando cambio	1	6 MA × 20
18	36009 B	**Coperchio** per gruppo comando cambio	1	
19	36009 C	**Guarnizione** per coperchio del gruppo comando cambio	1	
20	36073	**Vite** lunga per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA × 22
21	36073 bis	**Vite** corta per astuccio del coperchio gruppo comando cambio	1	4 MA × 11
22	36071	**Astuccio** del coperchio gruppo comando cambio	1	
23	36009 D	**Anello** premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio	1	
24	36015 ter	**Vite** lunga per coperchio del basamento motore destro	3	6 MA × 38
25	36015 bis	**Vite** corta per coperchio del basamento motore destro	4	6 MA × 25
26	36556	**Coperchio** per basamento motore destro	1	
27	36008 D	**Guarnizione** per coperchio basamento motore (destro)	1	
28	36018 A	**Tappo** sfiatatoio olio sul basamento motore (completo dei pezzi: 36018 B Corpo per tappo - 36018 C Diaframma per tappo - 36018 D Coperchietto per tappo)	1	
29	36018 bis	**Guarnizione** per tappo dell'olio sul coperchio basamento destro	1	
30	M 118	**Vite** per livello olio sul coperchio del basamento destro	1	6 MA × 8
31	M 118 bis	**Guarnizione** per vite livello olio e per vite di fermo molla avviamento	2	
32	36021	**Anello** premistoppa sull'albero motore e sull'albero del settore avviamento	3	
33	36008 bis	**Vite** per fermo molla avviamento	1	6 MA × 12
34	36008 ter	**Dado** per vite fermo molla avviamento	1	
35	36017 bis	**Bullone** lungo per unione basamento motore	1	7 MA × 51
36	T 8053 ter	**Bullone** corto per unione basamento motore	7	7 MA × 19
37	36017 A	**Vite** per unione basamento motore	1	7 MA × 31,5
38	36553	**Basamento** motore destro	1	
39	36059	**Vite** fissaggio piastrina di fermo cuscinetto	1	4 MA × 12
40	36058	**Piastrina** di fermo cuscinetto lato frizione	1	
41	36074	**Cuscinetto** a sfere lato frizione	1	20 × 42 × 9 Riv 3 AE)
42	36026 bis	**Cuscinetto** a rulli sul basamento destro	1	15 × 35 × 11 (Riv 02/DAPV)
43	36063 bis	**Boccola** sul basamento destro per ingranaggio triplo	1	
•44	36555	**Basamento** motore sinistro completo di boccola	1	
45	M 2110	**Prigioniero** attacco pipa aspirazione	2	6 MA × 24
46	36016	**Spina** di riferimento sui basamenti	2	
47	36063	**Boccola** cieca sul basamento sinistro per ingranaggio triplo	1	
48	36057	**Cuscinetto** a sfere sul basamento sinistro	1	25 × 52 × 9 (Riv 4 AE)

(segue)

www.freeforvole.it free file



Tavola 1

www.alzavole.it free file

Tavola 1 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Organi principali
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo:** Basamento e coperchi

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
49	36005 D	**Tappo** nel basamento motore lato volano	1	
50	36005 C	**Vite** di fermo boccola nel basamento sinistro	1	6 MA × 15
51	36005 B	**Boccola** nel basamento sinistro	1	
52	DN 8	**Dado** per bullone fissaggio motore al telaio	3	8 MA
53	RE 8	**Rosetta** elastica per bullone fissaggio motore al telaio	3	13,5 × 8,5 × 2,5
54	36139	**Bullone** fissaggio motore al telaio	3	8 MA × 29

N.B. - Il basamento in tavola (● 44) 36555 è intercambiabile con il basamento tipo vecchio 36005 ter montando il distanziatore 36560.

www.alzavalvole.it free file

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 100	
36008	**Coperchio** per basamento motore destro	1
36085	**Anello** Seeger (35 i) sul lato trasmissione	1
36087	**Astuccio** per anello di tenuta sul lato trasmissione	1
	DAL N. 1 AL N. 2100	
36009 ter	**Coperchio** per gruppo comando cambio	1
36009 A	**Guarnizione** per coperchio per gruppo comando cambio	1
36009 bis	**Anello** premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio	1
36008 B	**Guarnizione** per coperchio basamento destro	1
36006 bis	**Basamento** motore destro	1
	DAL N. 1 AL N. 5000	
36005 bis	**Basamento** motore sinistro completo di boccole	1
36030	**Anello** premistoppa sull'albero motore lato volano	1
7 2215	**Cuscinetto** a sfere (17 × 50 × 12) per albero sul lato volano	1
36034 bis	**Cuscinetto** a rulli (22,5 × 50 × 14) per albero sul lato volano	1
36086	**Anello** Seeger Ø 40 sul lato volano	1
36088 bis	**Astuccio** per anello di tenuta sul lato volano	1
	DAL N. 1 AL N. 32000	
36007 A	**Carterino** copricatena sul coperchio basamento lato volano	1
	DAL N. 1 AL N. 22131100	
36054 bis	**Anello** premistoppa per albero primario	1
	DAL N. 32001 AL N. 22131100	
36007 A/1	**Carterino** copricatena sul coperchio basamento sinistro	1
	DAL N. 1 AL N. CAL 99	
36010	**Coperchio** coprivolano magnete	1
36007	**Coperchio** del basamento motore sinistro	1
	DAL N. 101 AL N. 2100	
36008 A	**Coperchio** basamento lato destro	1
	DAL N. 2101 AL N. 22131100	
36008 C	**Coperchio** per basamento motore lato destro	1
36006 ter	**Basamento** motore lato destro	1
	DAL N. 5001 AL N. 22131100	
36005 ter	**Basamento** motore sinistro completo di boccola	1

www.aziendale.it free file



Tavola 1

www.alzavole.it free file

Tavola 2 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Organi principali
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo:** Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	**M 149 bis**	**Dado** per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	7 MA
11	**M 149 ter**	**Rosetta** per tiranti di fissaggio cilindro e testa	3	13 × 7,5 × 1,8
12	**36550**	**Testa** del cilindro	1	
13	**CW 175 EX**	**Candela** completa di guarnizione - tipo Marelli	1	
• 14	**36551/1**	**Cilindro**	1	
15	**36552**	**Guarnizione** fra testa e cilindro	1	
16	**36003 bis**	**Guarnizione** fra cilindro e basamento	1	
17	**36012 bis**	**Prigioniero** per attacco flangia scarico	2	6 MA × 30
18	**36011**	**Tirante** di attacco cilindro e testa	3	7 MA × 161
19	**36023 ter**	**Albero** a gomito (completo dei pezzi: 20-21-22-23)	1	
20	**36025**	**Perno** per albero a gomito	1	
21	**36037**	**Rullini** per biella	21	⌀ 2,5 × 9,8
22	**36031**	**Biella** completa di boccola	1	
23	**36028**	**Rosetta** sull'asse manovella	2	14,7 × 25 × 1,6
24	**36033**	**Boccola** per piede di biella	1	
25	**36087 bis**	**Molla** di fermo spinotto	2	
26	**36034**	**Spinotto**	1	
27	**36564** **Mondial** / **36564/1** **Borgo** } Pistone		1	
28	**36050 A**	**Grano** ferma segmenti	2	2,6 MA × 5
29	**36049 bis**	**Segmento**	1	
29bis	**36049 bis/1**	**Segmento** cromato	1	Montato sulla parte anteriore del pistone
30	**36030**	**Dado** serraggio pignone	1	
31	**36029 B**	**Pignone** motore	1	
32	**36027 bis**	**Chiavella** per pignone motore e volano magnete	2	
33	**36026 bis**	**Cuscinetto** a rulli - lato trasmissione	1	15 × 35 × 11 (Riv 02/DAPV)
34	**36036 bis**	**Dado** sull'albero - lato volano	1	17 × 1,25 M filetto sinistro
35	**36036 A**	**Distanziatore** sull'albero motore - lato volano	1	
36	**36036 ter**	**Rosetta** reggispinta sull'albero - lato volano	1	17,2 × 32 × 2,5

N.B. - Il cilindro in tavola (• 14) 36551/1 è intercambiabile con il cilindro tipo vecchio 36002 montando i pistoni 36564 e 36564/1.

www.alzavole.it free file

Dal N. motore-telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

N. d'ord.	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 100	
[illegible]	**Albero** a gomito	1
[illegible]	**Pignone** motore	1
	DAL N. 1 AL N. 5000	
[illegible]	**Molla** di fermo spinotto	2
[illegible]	**Pistone**	1
[illegible]	**Grano** ferma segmenti	2
[illegible]	**Segmento**	2
[illegible]	**Distanziatore** sull'albero motore, lato volano	1
	DAL N. 1 AL N. 22131100	
[illegible]	**Testa** del cilindro	1
[illegible]	**Cilindro** completo di canna	1
[illegible]	**Corpo** del cilindro	1
[illegible]	**Canna** del cilindro	1
	DAL N. 101 AL N. 800	
[illegible] bis	**Pignone** motore	1
	DAL N. 101 AL N. 5000	
[illegible] bis	**Albero** a gomito	1
	DAL N. 801 AL N. 10000	
[illegible] ter	**Pignone** motore	1
	DAL N. 5001 AL N. 22131100	
[illegible] A	**Pistone**	1

www.alzaravole.it free file



Tavola 2

www.alzavalvole.it free file

Tavola 3 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Alimentazione e scarico
Sottocomplesso: Motore **Sottogruppo:** Serbatoio miscela - Tubaz. - Carburat. - Tubo scarico con silenz.

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36570	**Serbatoio** miscela	1	
11	DN 8	**Dado** per bulloni attacco serbatoio al telaio	2	8 MA
12	RE 8	**Rosetta** elastica per bulloni attacco serbatoio al telaio	2	8,5 × 13,5 × 2,5
13	M 145 ter	**Rosetta** per bulloni attacco serbatoio	2	8,25 × 17 × 1,5
14	T 58	**Bullone** attacco serbatoio parte posteriore	1	8 MA × 22
15	T 2138	**Bullone** attacco serbatoio parte anteriore	1	
16	36574	**Tappo** per serbatoio miscela (completo dei pezzi: 36094 C Coperchietto per tappo - 36094 D Fondellino per tappo - 36094 E Guarnizione per coperchietto - 36576 Bicchiere per tappo 36575 Corpo per tappo)	1	
17	36094 B	**Guarnizione** per tappo serbatoio miscela	1	
18	36573	**Tubazione** miscela	1	
19	36572	**Raccordo** per tubazione miscela	1	
20	T 171 bis	**Dado** fissaggio raccordo al rubinetto	1	
21	36571	**Rubinetto** miscela	1	
22	TA 175 G	**Guarnizione** per rubinetto	2	
23	MU 14 B 2	**Carburatore** Dell'Orto	1	
24	36582	**Trasmissione** completa comando gas	1	
25	36202	**Capocorda** per cavo - parte carburatore	1	
26	T 193 N	**Capocorda** per cavo - parte leva	1	
27	T 234	**Coprifilo** per guaina	2	
28	DN 6	**Dado** fissaggio pipa aspirazione e per bullone attacco silenziatore	3	6 MA
29	36010	**Pipa** aspirazione	1	
30	36013	**Colonnetta** filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa	2	
31	36439 A	**Guarnizione** per tubo scarico	1	
32	RE 6	**Rosetta** elastica per bullone attacco silenziatore al telaio	1	6,5 × 11 × 2
33	M 136 bis	**Rosetta** per bullone attacco silenziatore	1	6,5 × 13 × 1,8
34	M 140	**Bullone** attacco silenziatore al telaio	1	6 MA × 17
35	36447	**Corpo** interno del silenziatore	1	
36	36578	**Silenziatore** (completo dei pezzi: 35-37-38)	1	
37	36453	**Rosetta** per tirante corpo silenziatore	1	6,5 × 11 × 1
38	36452	**Dado** per tirante corpo silenziatore	1	

www.motozavvote.it free file

on silenz.

tive

[redacted] N. [redacted] telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

[redacted]	DENOMINAZIONE	Quant.
[redacted]	**Vite** fissaggio porta bagaglio al serbatoio	4
[redacted]	**Portabagaglio**	1
[redacted]	**Guarnizione** per vite fissaggio portabagaglio	4
[redacted]	**Tubazione** miscela	1
[redacted]	**Fascetta** lunga per filo carburatore	1
[redacted]	**Carburatore** completo di cavi di trasmissione e filtro	1
[redacted]	**Tegola** di protezione vaschetta	1
[redacted]	**Trasmissione** comando gas	1
[redacted]	**Trasmissione** comando aria	1
[redacted]	**Silenziatore**	1
[redacted]	**Bullone** attacco serbatoio al telaio parte anteriore	1
[redacted]	**Copiglia** per bullone attacco serbatoio	1

www.azzavalvole.it free file



Tavola 3

www.alfavafvole.it
free file

Tavola 4 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Innesto e avviamento
Sottocomplesso: Trasmissione **Sottogruppo**: Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36040 ter	**Disco** fisso della frizione	1	
11	36041 bis	**Anello** di ferodo	4	
12	36039 B	**Ingranaggio** di trasmissione sull'albero primario del cambio	1	
13	36042 B	**Disco** intermedio femmina della frizione	1	
14	36039 A	**Disco** intermedio maschio della frizione	1	
15	36042 A	**Disco** mobile della frizione	1	
16	36042 ter	**Bussola** di custodia molle	6	
17	36045 B	**Molla** per frizione	6	
18	36045 A	**Piastra** appoggia molle	1	
19	DN 6	**Dado** fissaggio pedivella avviamento	1	6 MA
20	36077 ter	**Rosetta** per dado fissaggio pedivella	1	6,5 × 11 × 2,5
21	36077 bis	**Chiavella** per pedivella	1	
22	36076 ter	**Pedivella** avviamento	1	
23	36078 ter	**Settore** avviamento completo	1	
24	36078 B	**Guarnizione** fra il rasamento interno coperchio e flangia settore avviamento	1	
25	36084	**Molla** richiamo settore avviamento	1	
26	TA 110	**Bullone** per leva comando frizione	1	7 MA × 13
27	T 298 ter	**Rosetta** per bullone leva frizione	1	7,25 × 16 × 2
28	36046/1	**Leva** comando frizione	1	
29	36048	**Molla** spingileva comando frizione	1	
30	36047	**Leva** interna comando frizione	1	
31	36047 bis	**Guarnizione** fra il rasamento interno coperchio e flangia per leva comando frizione	1	
32	36043	**Pistoncino** spingidischi	2	
33	36043/1	**Sfera** per pistoncini spingidischi	1	7/32" (5,56)
34	36081	**Bussola** supporto ingranaggio libero avviamento	1	
35	36083	**Molla** per ingranaggio libero avviamento	1	
36	36082 bis	**Ingranaggio** libero avviamento	1	
37	36414 A/36415	**Trasmissione** completa comando frizione	1	
38	T 9362	**Capocorda** per trasmissione comando frizione - parte motore	1	
39	T 2680	**Capocorda** per trasmissione comando frizione - parte manubrio	1	
40	T 235	**Coprifilo** per guaina	2	
41	36586	**Vite** per tenuta coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto	1	
42	36585	**Coperchietto** paraolio sulla pedivella messa in moto	1	
43	36046/2	**Tendifilo** frizione	1	
44	M 2158 bis	**Dado** per tendifilo frizione	1	9 MA

www.mzavafvole.it free file

telaio 1 al N. 32770 sono stati montati i seguenti particolari:

	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 100	
	Settore avviamento completo	1
	DAL N. 1 AL N. 500	
	Chiavella per pedivella messa in moto	1
	Pedivella messa in moto	1
	DAL N. 1 AL N. 800	
	Disco fisso per frizione	1
	Anello di ferodo	4
	Ingranaggio di trasmissione	1
	Disco mobile della frizione	1
	Bussola di custodia molle	6
	Molla per frizione	6
	Piastra appoggio molle	1
	DAL N. 1 AL N. 29000	
	Ingranaggio libero avviamento	1
	DAL N. 1 AL N. 32770	
	Leva comando frizione	1
	Capocorda per cavo trasmissione comando frizione	1
	DAL N. 101 AL N. 500	
	Settore per pedivella avviamento	1
	DAL N. 801 AL N. 10000	
	Ingranaggio di trasmissione	1
	DAL N. 801 AL N. 29000	
	Disco fisso della frizione	1

www.alzavalvole.it freefile



Tavola 4

www.lazzavaggole.it free file

Tavola 5 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Cambio
Sottocomplesso: Trasmissione **Sottogruppo:** Ingranaggi - Alberi - Comando

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36038 bis	**Albero** primario del cambio di velocità	1	
11	36045 ter	**Chiavella** per piastra appoggio molle	1	
12	36044	**Chiavella** spingidischi frizione	1	
13	36074	**Cuscinetto** a sfere sull'albero primario lato frizione	1	20 × 42 × 9 (Riv. 3 AE)
14	M 8063	**Granino** fissaggio ghiera per ingranaggio catena	1	
15	36060 bis	**Ghiera** fissaggio ingranaggio per catena	1	
16	36060	**Ingranaggio** per catena	1	(15 denti)
17	36560	**Anello** distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta	1	
18	36057	**Cuscinetto** a sfere sull'albero primario	1	25 × 52 × 9 (Riv. 4 AE)
19	36051	**Ingranaggio** della presa diretta completo di boccola	1	
20	36053	**Boccola** per ingranaggio della presa diretta	1	
21	36061	**Ingranaggio** doppio scorrevole	1	
22	36062	**Ingranaggio** triplo	1	
23	36063 bis	**Boccola** per ingranaggio triplo sul basamento destro	1	
24	36063	**Boccola** cieca per ingranaggio triplo sul basamento sinistro	1	
25	36071	**Astuccio** del fermo a sfera per settore innesto marce	1	
26	25276/1	**Sfera** per astuccio del fermo settore innesto marce	1	1/4" (6,35)
27	36072	**Molla** per fermo a sfera del settore innesto marce	1	
28	DN 6	**Dado** per settore cambio marce e registro tirante leva cambio	2	6 UNI 207
29	M 136 bis	**Rosetta** per dito del settore innesto marce	1	6,5 × 13 × 1,8
30	36070 bis	**Leva** comando settore innesto marce	1	
31	36064	**Settore** innesto marce	1	
32	36075	**Dado** per dito del settore innesto marce	1	6 MA
33	36069	**Dito** del settore innesto marce	1	
34	T 87 bis	**Copiglia** per spine del tirante cambio	2	1,5 × 20
35	M 64	**Spina** per tirante cambio	2	
36	36169 bis	**Forcellino** per tirante cambio marce	2	
37	36170 bis	**Tirante** per leva cambio di velocità	1	6 MA × 360
38	36171	**Perno** per leva cambio di velocità	1	
39	36172	**Molla** per leva cambio di velocità	1	
39bis	25303	**Leva** per comando marce	1	
40	36164 bis	**Pomolo** per leva comando marce	1	
41	T 2710	**Rosetta** sulla leva del settore cambio marce	1	6,5 × 13 × 1
42	36070 A	**Dado** per perno fissaggio leva cambio velocità	1	8 MA

www.oldgravole.it free file

[illegible] 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

[illegible]	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 500	
[illegible]	**Leva** comando settore innesto marce	1
[illegible]	**Forcellino** per tirante cambio marce	2
[illegible]	**Tirante** per leve cambio marce	1
[illegible]	**Leva** per comando marce	1
	DAL N. 1 AL N. 8200	
[illegible]	**Anello** distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta . . .	1
	DAL N. 8200 AL N. 22131100	
[illegible]	**Anello** distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta . . .	1

www.alzavalvole.it free file



Tavola 5

www.arzavalvole.it free file

Tavola 6 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione post.

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
• 10	36601	**Telaio**	1	
11	36296	**Parafango** anteriore	1	
12	DN 6	**Dado** per bullone attacco parafango alla forcella, fissaggio cassetta porta utensili al telaio, molle sella e per bullone attacco carterino copricatena	9	7 MA
13	RE 6	**Rosetta** elastica per bullone attacco parafango alla forcella, fissaggio cassetta porta utensili, molle sella e per bullone attacco carterino copricatena	9	11 × 6,5 × 2
14	24186 A	**Rosetta** per bullone attacco molle sella al telaio	2	
15	36140	**Bullone** attacco molle sella al telaio e per attacco cassette porta utensili parte sup.	3	6 MA × 32,5
16	M 140	**Bullone** attacco parafango anteriore alla forcella	3	6 MA × 17
17	DN 8	**Dado** per bullone attacco sella parte anteriore e fissaggio bacchette parafango posteriore al forcellone oscillante	3	8 MA
18	36407	**Bullone** anteriore attacco sella	1	
19	36406	**Sella**	1	
20	36406 bis	**Copertina** per sella	1	
21	36408 bis	**Molla** sotto sella	13	
22	36408	**Molla** per sella	2	
23	36046/2	**Tendifilo** frizione	1	
24	M 2158 bis	**Dado** per tendifilo frizione	1	9 MA
25	T 136	**Bullone** inferiore per attacco cassetta porta utensili, per fissaggio carterino copricatena e attacco gomma di fermo forcellone oscillante al telaio	5	6 MA × 12
26	36390	**Cassetta** porta utensili	1	
27	36636	**Gomma** per appoggiapiedi	2	
28	36278	**Boccola** per perno forcellone oscillante	2	
29	36280 bis	**Rosetta** sulla boccola forcellone oscillante	2	
30	M 160 bis	**Copiglia** per perno del cavalletto sostegno motoleggera	2	2 × 22
31	36633	**Perno** per cavalletto sostegno motoleggera	1	
32	36634	**Molla** per cavalletto	1	
33	36630	**Cavalletto** sostegno motoleggera	1	
34	36688	**Carterino** copricatena	1	
35	RE 8	**Rosetta** elastica per bullone attacco bacchette parafango al forcellone	2	8,5 × 13,5 × 2,5
36	T 2138	**Bullone** attacco bacchette parafango al forcellone oscillante	2	
37	DN 7	**Dado** per bullone attacco parafango al forcellone oscillante	1	7 MA
38	RE 7	**Rosetta** elastica per bullone attacco parafango al forcellone	1	7,5 × 11,5 × 2
39	T 5858 bis	**Bullone** attacco parafango al forcellone oscillante	1	
• 40	36680	**Parafango** posteriore	1	
41	36283	**Molla** per sospensione posteriore	2	
42	36148	**Piattello** per appoggio molle sospensione posteriore	4	
43	10028 ter	**Dado** per viti di registro molle sospensione posteriore	2	10 MA
44	36146	**Vite** di registro molle sospensione posteriore	2	
45	T 2075 bis	**Dado** per perno forcellone oscillante - lato sinistro	1	12 × 1,25 M

(segue)

www.guzzavore.it free file



Tavola 6

www.ozzavole.it
free

Tavola 6 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Telaio - Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Telaio - Forcellone oscillante - Parafanghi - Sospensione post.

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
46	**36279**	**Perno** per forcellone oscillante	1	
47	**T 0238**	**Ingrassatore** sul perno del forcellone oscillante	1	
48	**36282**	**Controdado** per perno del forcellone oscillante	1	14 × 1,25 M
49	**36281**	**Dado** per perno forcellone oscillante - lato destro	1	14 × 1,25 M
50	**36252/1**	**Forcellone** oscillante	1	
51	**36147**	**Snodo** porta piattello appoggio molle	2	
52	**36277/1**	**Piastrina** per bulloni attacco gomma di fermo forcellone	1	
53	**36275/1**	**Blocchetto** gomma di fermo forcellone oscillante	1	

N.B. - Il telaio in tavola (● 10) 36601 è intercambiabile col telaio tipo vecchio 36095/1 montando il silenziatore 36578, il cavalletto 36630, la molla 36634 e l'appoggiapiedi 36636.

Il parafango posteriore in tavola (● 40) 36680 è intercambiabile con il parafango tipo vecchio 36305 montando il carterino copricatena 36688.

www.alzavalvole.it free file

telaio 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

	DENOMINAZIONE	Quant.
	DAL N. 1 AL N. 32000	
	Telaio	1
	Tendifilo frizione	1
	Forcellone oscillante	1
	Piastrina per bulloni attacco gomma, di fermo forcellone	1
	Blocchetto gomma di fermo forcellone	1
	Bullone per attacco gomma di fermo forcellone	2
	DAL N. 1 AL N. 22131100	
	Bullone attacco settore della leva cambio al telaio	2
	Settore per leva cambio marce	1
	Dado per bullone attacco molle sella	2
	Rosetta elastica per bullone attacco molle sella	2
	Bullone attacco molle sella	2
	Rosetta per bullone attacco molle sella	2
	Bullone fissaggio appoggiapiedi	2
	Appoggiapiedi	2
	Gomma per appoggiapiedi	2
	Rosetta per perno cavalletto	1
	Perno per cavalletto	1
	Molla per cavalletto	1
	Cavalletto sostegno motoleggera	1
	Carterino copricatena	1
	Copiglia per bulloni attacco bacchette parafango posteriore	3
	Bullone attacco bacchette parafango posteriore	2
	Parafango posteriore	1
	Bullone fissaggio parafango posteriore al forcellone	1
	DAL N. 32001 AL N. 22131100	
	Telaio	1

www.alfavalvole.it free file



Tavola 6

www.allanavole.it free file

Tavola 7 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di co

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36641/36192	**Forcella** anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 38)	1	
11	DN 8	**Dado** per perno di unione testa di sterzo - per bullone attacco manubrio alla testa di sterzo per ancoraggio superiore molla forcella - e per perno superiore della forcella	4	8 MA
12	36227	**Perno** di unione testa di sterzo al forcellino superiore	1	8 MA × 69
13	T 0238	**Ingrassatore** sul traverso centrale - sulla base dello sterzo - sul forcellino superiore - e sul perno di unione testa dello sterzo al forcellino superiore	4	
•14	36652	**Testa** dello sterzo completa di boccole	1	
15	36228	**Rosetta** per perno di unione testa dello sterzo - e per perno sup. della forcella	4	
16	36654	**Boccola** per testa dello sterzo e per forcellino superiore	4	
17	M 145 ter	**Rosetta** per ancoraggio superiore della molla	1	8,25 × 17 × 1,5
18	36239	**Dado** sull'ancoraggio superiore molla forcella	1	
19	36237	**Molla** per forcella anteriore	1	
20	36238	**Ancoraggio** superiore della molla forcella	1	
21	36240	**Piattello** porta molla della forcella	1	
22	36225	**Perno** superiore della forcella	1	8 MA × 86
•23	36656	**Forcellino** superiore completo di boccole	1	
24	36224	**Controdado** per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	9 MB
25	36223	**Dado** con scarico per perno centrale della forcella e base dello sterzo	2	
26	36233	**Biscottino** inferiore destro	1	
27	36236	**Rosetta** per perno centrale e per base dello sterzo	4	
28	36192	**Base** dello sterzo completa di boccole	1	
29	36196	**Calotta** sulla base dello sterzo	1	
30	36190	**Calotta** inferiore sulla pipa dello sterzo	1	
31	36191	**Calotta** superiore sulla pipa dello sterzo	1	
32	36197	**Calotta** regolabile sul cannotto base dello sterzo	1	
33	T 219	**Sfera** per calotte	38	3/16" (4,76)
34	36222	**Dado** per perno centrale della forcella e base sterzo	2	9 MB
35	36234	**Biscottino** inferiore sinistro	1	
36	36235	**Perno** centrale della forcella e base dello sterzo	2	
37	36221	**Boccola** per traverso centrale e per base dello sterzo	4	
38	36641	**Forcella** anteriore completa di boccole	1	
39	M 70	**Tendifilo** freno anteriore	1	
40	M 70 bis	**Dado** per tendifilo freno anteriore	1	7 MA
41	36411	**Manubrio**	1	
42	36670	**Bullone** fissaggio manubrio al cannotto dello sterzo	1	
43	36242	**Bullone** per attacco manubrio alla testa dello sterzo	1	8 MA × 45
44	T 30109	**Bullone** per attacco leva comando carburatore	1	
45	36413	**Leva** comando carburatore	1	

(segue)

www.motorvole.it free file



Tavola 7

www.alzavarvole.it
freestile

Tavola 7 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Sospensioni e sterzo
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Forcella ant. - Sospens. ant. - Sterzo - Manubrio - Leve di

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletiv
46	T 2676	**Spina** per leva comando carburatore	2	
47	T 8550 bis	**Dado** per bullone leva freno e leva frizione	2	6 MB
48	T 2678	**Bullone** per leva freno e leva frizione	2	6 MB × 14
49	T 2677	**Leva** freno anteriore e frizione	2	
50	T 2679 bis	**Copiglia** per bussole attacco cavi	2	1 × 20
51	T 2679	**Bussola** per attacco cavi	2	
52	T 2685/1	**Manopola** gomma - destra e sinistra	2	

N.B. - La testa dello sterzo in tavola (● 14) 36652 è intercambiabile con la testa dello sterzo tipo vecchio 36226/36232 montando il forcellino 36656.

Il forcellino superiore in tavola (● 23) 36656 è intercambiabile con il forcellino tipo vecchio 36229 montando la testa dello sterzo 36652.

www.azavalvole.it free file

[illegible] 1 al N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

	DENOMINAZIONE	Quant.
[illegible]	per testa di sterzo e forcellino superiore	4
[illegible]	superiore completo di boccole	1
[illegible]	per bullone attacco piastra porta faro	2
[illegible]	elastica per bulloni attacco piastra porta faro	2
[illegible]	per attacco piastra porta faro	2
[illegible]	porta faro	1
[illegible]	di sterzo completa di boccole	1
[illegible]	fissaggio manubrio al cannotto dello sterzo	1
[illegible]	per attacco leve comando carburatore	1
[illegible]	comando carburatore	1

www.alzavalvole.it free file



Tavola 7

www.azzanore.it free

Tavola 8 **Complesso** : Motoleggera **Gruppo** : Ruote
Sottocomplesso: Telaio - Ruote - Freni **Sottogruppo:** Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando

N. Figura	Num. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	36722/36738	**Ruota** anteriore (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34)	1	
11	36739/36742	**Raggio** lungo per ruota anteriore	18	
12	36740/36742	**Raggio** corto per ruota anteriore	18	
• 13	36738	**Cerchio** per ruota anteriore	1	
14	36349	**Dado** per perno del mozzo ruota anteriore	2	
15	36352	**Rosetta** per dado perno mozzo ruota anteriore	2	13,5 × 25 × 2,5
16	36350	**Distanziatore** fra il disco porta ceppi e forcella anteriore	1	
17	36329	**Disco** porta ceppi freno anteriore	1	
18	T 87 bis	**Copiglia** per perno sul disco porta ceppi	1	1,5 × 20
19	36336	**Rosetta** speciale per ceppo freno anteriore	2	
20	36343	**Molla** per ceppi freno anteriore	1	
21	36334	**Ceppo** freno completo di suole	2	
22	36341	**Ribattino** fissaggio suola al ceppo	8	
23	36340	**Suola** per ceppo freno	2	
24	DN 7	**Dado** per leva del freno sulla camma	1	7 UNI 207
25	T 298 ter	**Rosetta** per leva del freno sulla camma	1	7,25 × 16 × 2
26	36353	**Leva** del freno anteriore sulla camma	1	
27	36342	**Camma** del freno anteriore	1	
28	36356	**Cono** per mozzo ruota anteriore	2	
29	T 220	**Sfera** per calotta mozzo ruota anteriore	20	1/4" (6,35)
30	36351	**Distanziatore** sul perno ruota anteriore	1	
31	36346	**Perno** per mozzo ruota anteriore	1	
32	36345	**Rosetta** parapolvere sulla calotta mozzo anteriore	2	22,2 × 31 × 1
33	36355	**Calotta** per mozzo ruota anteriore	2	
34	36722/1	**Mozzo** anteriore	1	
35	36672/1	**Trasmissione** comando freno anteriore	1	
36	T 235	**Coprifilo** per guaina	2	
37	T 2680	**Capocorda** per trasmissione comando freno anteriore - parte manubrio	1	
38	T 9362	**Capocorda** per trasmissione comando freno anteriore - parte mozzo	1	
39	M 70	**Tendifilo** freno anteriore	1	
40	M 70 bis	**Dado** per tendifilo freno anteriore	1	7 MA

N.B. - Il cerchio in tavola (• 13) 36738 è intercambiabile con il cerchio tipo vecchio 36385 montando i raggi 36739-36740 e il nipplo 36742.

www.mazzavole.it free file

[illegible] il [illegible] N. 22131100 sono stati montati i seguenti particolari:

DENOMINAZIONE	Quant.
DAL N. 1 AL N. 14602	
[illegible] per mozzo ruota anteriore	2
[illegible] per calotte mozzo ruota anteriore	28
[illegible] per mozzo ruota anteriore	2
DAL N. 1 AL N. 22131100	
[illegible] lungo per ruota anteriore completo di nipplo	18
[illegible] corto per ruota anteriore completo di nipplo	18
[illegible] per ruota anteriore	1
[illegible] comando freno anteriore	1

www.alzavalvole.it free file



Tavola 8

www.alfaolivole.it

www.azavalvole.it
free file

www.azavalvole.it
free file